

キャスター付き防振台車 製品例



キャスター付き防振台車 ※標準イメージ



金属球状サス・軽量タイプ



押し手付き防振台車 ※標準イメージ

防振台車は、軽量タイプの仕様が最もニーズがあります。

軽量タイプ・対応積載重量 30kg~150kg

※その他、積載重量や仕様に関するご相談も承ります。

改良等のため、予告なく仕様変更する場合がございます。

(株)松田技術研究所

1100防振パレット 製品例



350kg仕様 ※標準イメージ



100kg仕様 ※標準イメージ



金属球状サス・中間タイプ



1,000kg仕様 ※標準イメージ

防振パレットは、軽量タイプ～重量タイプまで、積載重量に合わせて製作します。

軽量タイプ～重量タイプ・対応積載重量 100kg～1,000kg
※その他、積載重量や仕様に関するご相談も承ります。

1,000kgを超える仕様は、パレットサイズを大きくして対応いたします。


改良等のため、予告なく仕様変更する場合がございます。

(株)松田技術研究所

防振床（防振台） 製品例




防振床(防振台)重量タイプ




金属球状サス・重量タイプ



防振床(防振台)軽量タイプ



輸送ケースに固定するための穴加工ができます。



パネルにボルト止め、リベット止め、タップ加工などができます。

防振床は、輸送形態によって仕様を変えられるので、オリジナルニーズにできます。

軽量タイプ～重量タイプ・対応積載重量 30kg～2,000kg

※その他、積載重量や仕様に関するご相談も承ります。



トラックの荷台に合わせて製作いたします。

改良等のため、予告なく仕様変更する場合がございます。

(株)松田技術研究所